


Seating Textiles
Textiles pour sièges


AFFINITY
architex

global


Affinity



AF22 Sunflower / Topinambour




AF19 Pebble / Galet




AF18 Orchid / Orchidée



AF14 Fresh / Fraîcheur




AF15 Grain




AF20 Slate / Ardoise

Affinity




AF11 Aegean / Anse




AF13 Field / Prairie




AF21 Storm / Giboulée



AF16 Lagoon / Lagon



AF12 Cobalt



AF17 Night / Nuit

Affinity

Architex™

For memo samples please call /
Pour des échantillons, appelez
(8 0 0) 6 2 1 - 0 8 2 7
a r c h i t e x - l j h . c o m



Tekloom is a **high-performance fused textile**. A woven textile that is chemically bonded with the durable components of a coated fabric to create an innovative fused textile. Tekloom fuses the look of a textile and the performance of a coated fabric.

These textiles are suitable for use on upholstered Global healthcare furnishings.

Specifications / Performance

- Width: 54" / 137cm
- Weight: 20.8 oz per linear yard
- Content: 88% Polyester, 12% Tekloom® TPE patented high performance fused woven/non-woven textile construction
- Backing: 100% Acrylic
- Performance: Inherently Write-Off™ (Ink + Stain Resistant); Liquid Barrier; Denim-Dye Transfer Resistant
- Light Fast: Exceeds 40 Hours, Method AATCC 16
- Abrasion Resistance: Exceeds 1,000,000 Double Rubs
- Environmental: AB 2998 Compliant and Red List Free; Annex XVII REACH Compliant; CA 01350 Compliant; Free of FR/antimicrobial Additives; Proposition 65 Compliant

Cleaning Code - WS: (Bleach (1:10), Acid, Alcohol, Ozone, Peroxide, Phenolic, Quat, UV-C Light - Based Cleaners).

Flame Resistance - Manufactured to meet the following flammability* requirements:

- UFAC Class 1
- CAL TB117-2013
- NFPA 260
- EN 1021-1 and 2

* This term and corresponding data refer to typical performance in the specific test indicated and should not be construed to imply the behavior of this or any other material under actual fire conditions.

For grading, please refer to our website at globalfurnituregroup.com.

Care and Cleaning Instructions:

Consult a professional prior to cleaning. For ordinary cleaning, use mild soap and water. For more severe soiling, remove promptly with a non-abrasive cleaner. Gently lift any remaining spill to avoid further staining. Rub gently and rinse with water dampened cloth to remove cleaner concentration. Kindly spot test an area before cleaning.

This information is offered for your general guidance only. It is accurate to the best of our knowledge at the time of printing.

Global Textiles Warranty: The textiles on this card are covered under the Global Limited Lifetime Warranty as explained in the Global price list and website. Textiles not shown on this card, and any other customer specified textiles, will be subject to the textile supplier warranty.

Tekloom est un **textile thermocollé haut performance**, un textile tissé qui est chimiquement lié aux composants durables d'un tissu enduit pour créer un textile innovant. Tekloom allie l'aspect d'un textile et les performances d'un tissu enduit. Ces textiles peuvent être utilisés pour garnir des meubles de Global pour le milieu des soins de santé.

Ces textiles peuvent être utilisés pour garnir des meubles pour le milieu des soins de santé de Global.

Caractéristiques / Rendement

- Largeur : 54 po / 137 cm
- Poids : 20,8 oz/v. linéaire
- Composition : 88 % polyester, 12 % textile tissé-non tissé thermocollé haute performance TPE Tekloom^{MD} breveté
- Support : 100 % acrylique
- Performance : Résistance inhérente à l'encre + aux taches grâce à la technologie Write-Off^{MD}; barrière étanche; résistance au transfert de teinture de denim
- Solidité à la lumière : Plus de 40 heures, méthode AATCC 16
- Résistance à l'abrasion : Supérieure à 1 000 000 de doubles frottements
- Environnement : Respecte les exigences de la norme AB 2998 et sans produits figurant sur la liste rouge; respecte les exigences de l'annexe XVII du règlement REACH, de l'article 01350 de la norme CA, et de la Proposition 65; sans produits chimiques d'ignifugation et adjuvants résistant aux antimicrobiens

Code de nettoyage - WS : (Eau de javel [1 pour 10], acide, alcool, ozone, peroxyde, nettoyeurs phénoliques, composés d'ammonium quaternaire, désinfectants à la lumière UV-C).

Résistance à l'inflammation : Fabriqué de façon à respecter les exigences d'inflammabilité* suivantes :

- UFAC, catégorie 1
- Bulletin technique 117-2013 (État de Californie)
- Norme NFPA 260
- Norme européenne EN 1021, parties 1 et 2

* Ce terme et toutes les données qui lui ont trait renvoient à un rendement typique pour l'essai mentionné. On ne doit pas en conclure que le textile ou tout autre matériau présenterait un tel comportement en présence d'un véritable incendie.

Veillez consulter notre site Web à globalfurnituregroup.com pour les divers grades.

Soins et nettoyage :

Consulter un professionnel avant de procéder au nettoyage. Pour un nettoyage courant, utiliser de l'eau et du savon doux. Éliminer rapidement les salissures plus importantes à l'aide d'un nettoyant non abrasif. Éponger délicatement toute substance renversée restante pour éviter de tacher davantage la surface. Frotter doucement et rincer avec un chiffon humidifié à l'eau pour éliminer la concentration de nettoyant. Il convient toujours de faire un essai sur une partie non visible avant de nettoyer.

Ces renseignements sont fournis à titre indicatif uniquement. Ils sont, à notre connaissance, exacts au moment de l'impression.

Garantie visant les textiles de Global : Les textiles figurant sur cette carte d'échantillons sont protégés par la garantie limitée à vie de Global, selon les conditions prévues dans la liste de prix et le site Web de Global. La garantie du fournisseur de textiles s'appliquera à tout textile ne figurant pas sur cette carte ainsi qu'à tout autre textile précisé par le client.

U.S.A. / États-Unis
Global Furniture Group
17 West Stow Road P.O. Box 562
Marlton New Jersey U.S.A. 08053
Tel/Tél (856) 596-3390 (800) 220-1900

Canada
Global Furniture Group
1350 Flint Road, Toronto ON Canada M3J 2J7
Sales & Marketing/Ventes et marketing:
Tel/Tél (877) 446-2251

International
Global Furniture Group
560 Supertest Road, Toronto
Ontario Canada M3J 2M6
Tel/Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870

Visit us online at/Visitez-nous en ligne à globalfurnituregroup.com

Offices throughout Canada, United States, United Kingdom and Brazil. Distribution around the world. A member of Global Furniture Group. Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre de Global Furniture Group.

© 2022 © TM Trademarks of Global Furniture Group. These products may be covered by one or more issued patents or pending patent applications in Canada, the U.S. and elsewhere. All intellectual property rights in applicable trademarks, patents and industrial designs are strictly reserved. Specifications are correct at time of printing. Printed in Canada. Creative / Global Furniture Group Design Center
© 2022. © TM Marques de commerce de Global Furniture Group. Ces produits peuvent faire l'objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Les caractéristiques sont valides au moment de l'impression. Imprimé au Canada. Création / Global Group Design Center 050522 21.063